

全國公證測試報告

申請廠商：承風創意整合有限公司
台北市忠孝東路六段六號 9 樓之 1

報告號碼：TWNC00764423
報告日期：2019 年 1 月 30 日

樣品敘述：

壹(一)件所送檢樣品據指為：

品名：泡泡先生茶壺
買家：全家便利商店
樣品收到日期：2019 年 01 月 24 日
開始測試日期：2019 年 01 月 24 日

測試內容：

依據客戶要求執行測試，結果請參考附頁。

全國公證檢驗股份有限公司
審核者：



王政雄
資深經理



報告簽署人：



周世民
經理

 第 1 頁 共 3 頁



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00764423

測試內容:

食品器具容器包裝檢測 - 玻璃、陶瓷器、施琺瑯之器具、容器

檢驗方法： 依據衛生福利部 105 年 8 月 4 日部授食字第 1051901371 號公告 - 食品器具、容器、包裝檢驗方法 - 玻璃、陶瓷器、施琺瑯之檢驗。

樣品分類： 深 2.5 cm 以上，且容量 1.1 L 以下

檢驗結果：

檢驗項目	單位	定量極限	檢出值 白/粉紅/黑色陶瓷壺身	限值 [#]
溶出試驗				
溶出鉛 (4%醋酸、常溫暗處 24 小時)	ppm	0.05	未檢出	5
溶出鎘 (4%醋酸、常溫暗處 24 小時)	ppm	0.01	未檢出	0.5

[#] : 依據衛生福利部 102 年 8 月 20 日部授食字第 1021350146 號公告「食品器具容器包裝衛生標準」



全國公證測試報告

報告號碼 : TWNC00764423

樣品照片：



-結束-

除另有明確之書面約定外，本公司對於所有工作及服務之履行均應依本公司營業條款之規範，前述營業條款之詳細內容請瀏覽本公司網站：<http://www.intertek-twn.com/terms/>。本公司所有義務與責任應以該營業條款中所規範者為限。本報告係完全根據委託人之指示及所提供之資訊和資料而作成，本公司不就測試樣本是否確為樣本來源之代表性樣本一事提供任何保證。本報告非為採取任何特定行動所提出之建議，對於委託人依據本報告結果所採取其認為合適之行為，應由委託人自行負責。本公司並無義務參考委託人指示以外之事實或情況，亦無義務就委託人指示以外之事實或情況提出報告；且於本報告作成後，就協議工作範圍以外所生之任何事情，本公司均無需對任何人負責。本報告無法豁免或免除委託人對任何第三人之法律責任和義務。委託人為唯一經本公司授權得複製或發佈本報告(須完整揭露)者，任何取得本報告並採信其內容之第三人，均應自行承擔風險。

 第 3 頁 共 3 頁